


颜崇淮大夫的个人网站 yanchkj.haodf.com



颜崇淮 主任医师 教授
上海交通大学医学院附属新华医院 发育行为儿童保健科

本站已经通过实名认证, 所有内容均由颜崇淮大夫本人发表

颜崇淮 大夫信息中心页

- 首页
- 门诊信息
- 患者服务区
- 电话咨询
- 私人医生
- 预约挂号
- 文章
- 患友会
- 心意礼物

当前位置: 新华医院 > 颜崇淮 > 文章列表 > 2009年上海收治19名邳州铅中毒患儿

媒体报道

2009年上海收治19名邳州铅中毒患儿 (转载)

发表者: 颜崇淮 138人已读

上海收治19名邳州铅中毒患儿

http://www.sina.com.cn 2009年02月25日08:32 东方网-文汇报

本报讯 (记者施嘉奇通讯员施敏) 江苏省邳州市运河镇新三河村发生大规模铅中毒事件, 据当地媒体报道, 全村100多名14岁以下的儿童中有相当部分被查出患有高铅血症。近日, 其中约19名中重度铅中毒患儿陆续被送入上海交大医学院附属新华医院, 首批10名患儿于2月21日出院。

这种大规模铅中毒事件其实并不少见。上海市环境与儿童重点实验室主任、儿童铅中毒防治专家颜崇淮教授几乎每年都要参与一起大规模儿童铅中毒事件的救治, 事发地点大多有一家或者多家蓄电池回收企业。

此次事发地三河村旁也有一家铅再生企业, 且号称“亚洲最大的铅再生企业”。春节前, 颜崇淮拿着当地卫生部门的会诊单实地查看了三河村, 发现这家企业虽然去年11月就已停产, 但它离村民家最近的距离仅75米, 而根据我国的相关规定, 此类企业的安全距离至少一公里。

颜崇淮回上海的时候, 就决定将中重度患儿带回新华救治。为此, 新华医院在门诊五楼特辟儿童铅中毒病房, 接治首批患儿。这些患儿中年龄最大的为6岁, 最小的1岁左右。医生们重新测定了患儿的血铅水平, 结果显示: 7名患儿的血铅水平高于250微克/升, 属中度铅中毒, 3名患儿为轻度铅中毒。

曹娜、曹莉是一对15个月大的双胞胎姐妹。妹妹曹娜神情较为呆滞, 至今还不会走路, 不会喊“爸爸”“妈妈”。姐姐曹莉的智力发育也比同龄孩子差。她们的妈妈血铅水平同样处于偏高状态。大部分患儿症状还不太明显, 但特别容易哭泣、惊醒, 动不动就感冒发烧, 讲话反应也比同龄孩子迟钝。

“我们采取的治疗方式主要靠静脉滴注驱铅药物, 把患儿储存在体内, 特别是骨头中的铅驱逐出来, 再经小便排出。”经过5天的治疗, 7名中度铅中毒患儿的血铅水平出现明显下降, 平均下降幅度为40%, 最高一名患儿血铅水平下降幅度高达69%”。

颜崇淮教授说: “儿童铅中毒最主要的危害, 就是影响孩子的认知和行为发育, 铅一旦和神经细胞相结合, 就很难分离, 它会影响神经细胞的代谢和神经信号传导。”更严重的是, 铅中毒引起的智力损害是不可完全逆转的, 尽管血铅下降, 但智力损害很难恢复到原来应有的水平。此外, 儿童全身各个系统均可能受到损害, 如肝肾功能损害、贫血、腹泻和肠绞痛等, 严重者可出现铅中毒脑病, 甚至死亡。

2月21日, 经过6天治疗的首批10名患儿出院。医生表示, 这些患儿尽管经过了驱铅治疗, 但已经储存在他们骨中的铅还会不断释放入血, 血铅水平会出现反弹, 届时将需要多个疗程的治疗。目前, 第二批年龄稍大的患儿已经入院。此外, 当地还将继续筛查铅中毒患儿, 一旦发现中重度患儿还将送往上海。

颜崇淮教授说, 虽然上海从未出现大规模的铅中毒事件, 但蓄电池随意抛弃现象必须受到重视。据了解, 目前上海市0-6岁学龄前儿童血铅超标 (血铅水平大于或等于100微克/升) 比例仅为3.9%, 与10年

颜崇淮大夫的信息

感谢信: 29 礼物: 27

科室: 上海交通大学医学院附属新华医院 发育行为儿童保健科

颜崇淮大夫电话咨询

颜崇淮大夫已经开通电话咨询服务
直接与大夫本人通话, 方便! 快捷!

近期通话:

2019-05-03 江苏 h*** 什么时候复查,

2019-04-23 浙江 h*** 易醒, 多汗, 生

2019-04-18 广东 h*** 写字慢, 做作业

最新通话, 查看 >>

电话咨询

网上咨询颜崇淮大夫

在此简单描述病情, 向颜崇淮大夫提问

颜崇淮的咨询范围: 儿童重金属中毒及微量营养素不足问题: 儿童铅、汞、砷、铬、锰、... 更多>>

咨询颜崇淮大夫

大家都在送什么?

什么是“心意礼物”?

我也要送>>



h***刚刚给高广程大夫
赠送了一个医患同心

我也要送>>



h***刚刚给肖彩雯大夫
赠送了一个暖暖心意

我也要送>>

前的37.8%相比，下降了十倍。

儿童防铅法

- 1、儿童应养成勤洗手的习惯，特别注意在进食前洗手。
- 2、勤剪指甲，因为指甲缝最易藏匿铅尘。
- 3、经常清洗儿童的玩具等可能被小儿放到口中的物品。
- 4、位于交通繁忙的马路附近或工业区附近的居室，应尽可能经常地用湿抹布抹去儿童能触及部位的灰尘。
- 5、尽可能不带小孩到汽车流量大的马路和铅作业工厂。
- 6、直接从事铅作业劳动的工人在下班前必须按规定洗澡、更衣后才能回家。
- 7、以煤为燃料的家庭应尽量多开窗通风。
- 8、少食含铅较高的食物。
- 9、每日早上用自来水时，应先放掉一些水。
- 10、儿童应定时进食，空腹时铅在肠道的吸收率成倍增加。

本文为转载文章，如有侵权请联系作者删除。

[问医生](#)

[预约就诊](#)



发表于：2014-03-14 23:14

h***刚刚给张庆娥大夫
共有1,941,999位患者送出3,467,934件礼物，下一个是你么？

[我也要送](#)

分类阅读

论文精选	(1篇)
医学科普	(29篇)
媒体报道	(25篇)
典型病例	(9篇)
诊前须知	(1篇)

相关文章

儿童铅中毒	急性腹痛的诊断与鉴别
腹痛的原因与表现	2004年上海专家赴京会诊 承德娃是否“铅中毒”今定性

相关咨询

孩子6个半月，5个月时检查血铅	智力低下，语言表的不清、学习困难，计算差 胎儿铅中
铅中毒门诊患者目前：已开检查三天后复诊	急性铅中毒错过治疗 后遗症 亚急性铅中毒错过治疗
铅中毒住院患者目前：已出院于2019-04-10出院...	铅中毒门诊患者，目前已开检查单
台州铅中毒患者诊后咨询新华医院发育行为儿童保健科	铅中毒宝宝13个月，全血铅124，当地医生诊断铅中毒
台州铅中毒和低钙血症患者诊后咨询新华医院发育行为	铅中毒门诊患者目前：已开检查使用葡萄糖酸锌颗粒、

注意事项 儿童保健科好评科室

子宫肌瘤手术有风险吗	子宫肌瘤手术多少钱	子宫肌瘤术后饮食注意事项
子宫肌瘤手术会有危险吗	子宫肌瘤手术后应注意哪些事项？	子宫肌瘤手术后会有后遗症吗
子宫肌瘤手术前有哪些注意事项	做子宫肌瘤微创手术要多少钱	子宫肌瘤手术后的饮食应注意什么问题

[展开](#)

提示：任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断。所有门诊时间仅供参考，最终以医院当日公布为准。网友、医生言论仅代表其个人观点，不代表本站同意其说法，请谨慎参阅，本站不承担由此引起的法律责任。

